

Link do produktu: <http://www.profi-tec.pl/odsniezarka-spalinowa-cub-cadet-xs3-76swe-estart-oswietlenie-roznicowka420cc-p-344.html>



Odśnieżarka spalinowa CUB CADET XS3 76SWE eStart OŚwietlenie Różnicówka`420cc

Cena	9 877,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Stanley Black & Decker Deutschland GmbH DEWALT

Opis produktu

■ CUB CADET Odśnieżarka spalinowa XS3 76 SWE

Rewolucyjna seria XS3 od Cub Cadet pokonuje twarde i gęsto ubity śnieg, jak wiertło drążące tunele w górach. To właśnie robi nasz 3-stopniowy system ślimakowy! Nie skrobie i nie rozbija już śniegu, a wwierca się w niego i pcha go do następnego etapu - wirnika pionowego, który wyrzuca śnieg na zewnątrz z dala od ścieżki, która się poruszamy.

■ Zimowy silnik OHV z elektrycznym rozruchem

4-suwowe silniki zimowe OHV zapewniają łatwy rozruch i niską emisję spalin. Są idealne do pracy w niskich temperaturach. Duże pojemności silników zapewniają wystarczającą moc, nawet w najtrudniejszych warunkach.

■ Niepokonana 3-stopniowa moc

Trójstopniowy układ roboczy wciąga więcej śniegu, lodu i błota pośniegowego niczym turbosprężarka, która bez zająknięcia przebija się przez ścianę zimy na swojej drodze. Innowacyjny podajnik ślimakowy wkracza w śnieg rozbijając go z ogromną mocą. Dwa boczne frezy kierują śnieg do środka, gdzie trafia on do centralnie umieszczonego frezu, który z impetem ładuje zebraną pokrywą śnieżną do wirnika wyrzutowego.

■ Płyzy ślizgowe COOL BLUE

Wykonane materiału nie pozostawiającego śladów, odpornego na korozję i umożliwiającego ślizganie się po powierzchniach w celu uzyskania jeszcze większej zwrotności.

■ Opony z bieżnikiem X-TRAC

Opony ze specjalnym bieżnikiem X-Trac gwarantują perfekcyjną przyczepność maszyny, dzięki czemu nasze odśnieżarki nie wymagają użycia łańcuchów.

■ Oświetlenie LED

Nowe, wydajne reflektory LED zapewniają maksymalną widoczność przez cały czas, gwarantują bezpieczne i łatwe usuwanie śniegu, nawet w warunkach złej widoczności.

■ Blokada mechanizmu różnicowego

Umożliwia jednoczesną pracę napędu i układu roboczego z kontrolą za pomocą jednej ręki. Rozwiązanie to umożliwia np. jednoczesne operowanie kierunkiem wyrzutu śniegu lub zmianę prędkości ruchu.

■ Stalowy wyrzutnik i kłapa

Wyrzutnik we wszystkich naszych odśnieżarkach serii 3X jest wykonany z grubej, litej stali, aby niezawodnie wykonywały swoją pracę przez wiele lat. Dzięki zdalnemu wyrzutowi można regulować odległość wyrzutu i jego wysokość tuż obok maszyny aż do 18 metrów.

■ Podgrzewane manetki

Utrzymują dłonie użytkownika ciepłymi zapewniając przy tym wysoki komfort od początku do końca pracy. Rozwiązanie to umożliwia przyjemną pracę nawet przy bardzo niskiej temperaturze. Odśnieżarką można sterować za pomocą dźwigni sterujących po lewej i prawej stronie pod uchwytyami prowadzącymi.

Parametry Techniczne

SILNIK

- 4-suwowy zimowy silnik: OHV Cub Cadet
- Pojemność silnika: 420 cm³
- Moc nominalna: 7,8 kW / 3.600 min-1
- Moc maksymalna 12-13KM
- Rodzaj rozruchu: 230 elektryczny start
- Pojemność zbiorniku paliwa: 4,8 l

UKŁAD ROBOCZY

- Szerokość/wysokość robocza: 76 cm / 58 cm
- Płozy ślizgowe: Bardzo trwałe polimer
- Frez średnica/materiał: 30 cm/stal
- Rodzaj systemu roboczego: 2-stopniowy, Xtreme-Auger
- Średnica wirnika: 30 cm
- Smarowniczeki: bezobsługowe

UKŁAD NAPĘDOWY

- Wspomaganie sterowania: Zero promień skrętu
- Ilość biegów: 6 biegów w przód/2 w tył
- Koła: 16 x 6,5, X-Trac zimowy bieżnik

SYSTEM WYRZUTU

- Regulacja kąta wyrzutu: korba/200°
- Regulacja kierunku wyrzutu: 2-kierunkowy-joystick

KOMFORT

- Podgrzewane manetki: tak
- Oświetlenie: 28 V / 28 W

WYMIARY



FHU PROFI-TEC
ul. Raciborska 495
44-280 Rydułtowy
NIP: 647-220-91-82

- LpA/LwA/LwAg (dB): 90/100/102
- Wartość drgań AHV ramię/ręka: 5,0 / 1,5 m/s²
- Wymiary: 140 cm / 80 cm / 110 cm
- Waga netto: 120 kg

Nr modelu 31AY5EVZ603

Kraj Produkcji USA